August 1892. | August 1892.

SPECIAL-OFFERTE

über

Coniferen, Rhododendron, Azalea etc.

von

HERM. A. HESSE

Baumschulen **WEENER** (Prov. Hannover).

Die Preise verstehen sich Netto frei ab hier excl. Packung, per comptant mit 2% Sconto. (Catalogsbedingungen.)

Vollständiger Katalog der Baumschulen gratis und portofrei.

Der 100-Preis kommt von 25 St., der 1000-Preis von 250 St., der 10,000-Preis dagegen erst von 5000 St. an in Anrechnung.

I. Junge Coniferen.

a) Sämlinge.

	Alter	1000 Stück M.	10,000 Stück M.
Abies balsamea, Balsamtanne	2j.	12,—	—
» » sehr starke	3j.	15,—	—
» Cephalonica, griechische	2j.	40,—	—
» cilicica, graugrüne	2j.	40,—	—
» grandis starke	2j.	40,—	—
» **Nordmanniana**	3j.	25,—	—
» » sehr starke	4j.	35,—	—
» pectinata, Weisstanne	2j.	4,—	30,—
» pichta (sibirica)	2j.	30,—	—
Picea alba, Weissfichte . . . **100,000 St. M. 250 —**	2j.	4,—	30,—
» » sehr starke	3j.	8,—	75,—
» Engelmanni 100 St. M. 10 —	2j.	80,—	—
» excelsa, Rothtanne	2j.	2,—	18,—
» » extra starke	3j.	4,—	35,—
» » septentrionalis	3j.	5,—	40,—
» Menziesi (sitkaënsis)	2j.	12,—	—
» nigra, Schwarzfichte	2j.	10,—	—
» obovata, aus Asien	3j.	40,—	—
» orientalis, morgenländische	2j.	20,—	—
extra schöne	3j.	30,—	—
» **Parryana** (pungens), blaue . . 100 St. M. 10 —	2j.	90,—	—
» Schrankiana, ächt	2j.	40,—	—
Tsuga canadensis	2j.	25,—	—
» Douglasi starke	2j.	15,—	120,—
Cedrus Deodora, Himalaya-Ceder . . 100 St. M. 3 —	2j.		—
Cephalotaxus drupacea et fortunei starke	3j.	40,—	—
Chamaecyparis Lawsoni erecta	2j.	12,—	—
Juniperus communis, Wachholder	2j.	4,—	30,—
» **virginiana,** virginische Ceder kräftige	2j.	8,—	70,—
Larix europaea, europäische Lärche	2j.	6,—	—
» Kaempferi, Goldlärche 100 St. M. 15 —	2j.		—
Pinus austriaca, Schwarzkiefer	2j.	5,—	40,—
» contorta, gedrehte starke	2j.	20,—	—
» excelsa, Hymalayakiefer	2j.	30,—	—
» laricio Corsica starke	2j.	8,—	—
» montana, Bergkiefer	2j.	8,—	70,—
» Mughus, Zwergkiefer starke	2j.	10,—	—
» ponderosa, ächt	2j.	40,—	—
» rigida, Pechkiefer	2j.	4,—	35,—
extra starke	3j.	5,—	—
» **Strobus Weymouthskiefer**	2j.	6,—	50,—
» » **sehr starke**	3j.	8,—	60,—
» uncinnata, Hakenkiefer	2j.	6,—	—
Taxus baccata	2j.	15,—	—
Thuya occidentalis	2j.	6,—	—
» gigantea (Lobbi)	2j.	15,—	—
» (Biota) orientalis, morgenländische	2j.	8,—	—
» » aurea et compacta	2j.	10,—	—

b) Verpflanzte.

	Alter	100 Stück M.	1000 Stück M.
Abies amabilis (Forbes), ächt sehr starke	4j.	5,—	40,—
» balsamea globosa . . } Zwergformen	2j.	10,—	90,—
» » Hudsonica } Zwergformen	3j.	15,—	—
» Nordmanniana, Nordmannstanne	5j.	10,—	—
» pectinata, Weisstanne . . . . 10,000 St. M. 80 —	4j.	1,—	10,—
» subalpina, prachtvoll	4j.	25,—	—
» Veitchi	2j.	20,—	—
» umbilicata, ächte Art, aus Japan	2j.	30,—	—
Picea acicularis, aus Japan	2j.	6,—	55,—
	3j.	8,—	75,—
» Alcockiana (ajanensis [Fisch.]), ächte blaue	3j.	25,—	—
» Engelmanni, ächt	2j.	15,—	120,—
sehr starke	3j.	20,—	180,—
Picea excelsa, Rothtanne	3j.	—	6,—
» » viminalis, Schlangenfichte	4j.	15,—	—
Folgende sehr empfehlenswerthe Varietäten der excelsa liefere ich in guter Waare, zuverlässig richtig benannt:			
Picea excelsa aurea, goldgelbe	3j.	20,—	—
» » Clanbrasiliana, Zwergform	3j.	12,—	—
» » **columnaris,** Säulentanne schön	3j.	12,—	100,—
» » compacta	2j.	8,—	—
» » conica	3j.	10,—	—
» » elegans	2j.	8,—	—
» » **Finedonensis,** weissbunte	2j.	6,—	—
	3j.	8,—	75,—
» » gigantea	2j.	8,—	—
» » **Maxwelli,** niedrige, krause Form	2j.	6,—	—
sehr starke	3j.	8,—	75,—
» » mucronata, scharfspitzige	3j.	8,—	—
» » nana, echte Zwergtanne	2j.	6,—	—
» » » starke	3j.	8,—	—
» » parviformis, zierliche	2j.	8,—	75,—
» » pendula (inversa) starke	3j.	12,—	—
» » procumbens	3j.	12,—	—
» » pumila	2j.	8,—	—
» » » glauca	3j.	10,—	—
» » » nigra, Zwergform	2j.	8,—	—
starke	3j.	10,—	—
» » **pygmea**	2j.	6,—	—
sehr breite	3j.	10,—	—
» » Remonti, eine der schönsten	2j.	10,—	—
extra	3j.	15,—	—
100 Picea excelsa in 15 Varietäten M. 10 — 1000 St. M. 90 —			
100 » » in 25 Varietäten M. 20 — 1000 St. M. 175 —			
» **Hondoënsis** (Mayr), neue, sehr seltene Art aus Japan, zuverlässig ächt	2j.	25,—	—
starke	3j.	30,—	—
» Menziesi glauca	2j.	5,—	—
» **Omorika** (Pančić) aus Serbien, ächt	2j.	15,—	—
bis 40 cm hohe, sehr starke	3j.	30,—	—
» orientalis, morgenländische	3j.	4,—	30,—
sehr starke	4j.	5,—	—
» » pygmea, Zwergform	2j.	6,—	—
» **Parryana** (pungens), extra schön	3j.	20,—	150,—
» sitchensis (sitkaënsis speciosa), ächt	2j.	7,—	—
sehr starke	3j.	10,—	—
Tsuga canadensis	3j.	6,—	50,—
» **diversifolia,** ächte Art, aus Japan	2j.	8,—	70,—
extra schöne	3j.	15,—	120,—
» Mertensiana	3j.	10,—	—
» Pattoniana	2j.	10,—	—
» » glauca (Hookeriana)	2j.	10,—	80,—
starke	3j.	15,—	120,—
Chamaecyparis:			
» (Cupressus) Lawsoni	3j.	3,—	25,—
» » » erecta alba (Keessen)	2j.	20,—	—
» » » » **coerulea glauca**	2j.	10,—	—
extra starke	3j.	18,—	—
» » » » **viridis**	2j.	8,—	[illegible]
» » » Fraseri	2j.	15[illegible]	[illegible]
» » » lutea, goldgelb	[illegible]	[illegible]	[illegible]
» » » **pyramidalis alba**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
sehr [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Chamaecyparis:	Alter	100 Stück M.	1000 Stück M.
» (Retinispora) leptoclada (andelyensis)	2j.	6,—	—
» » pisifera aurea, goldgelbe	3j.	12,—	—
» » » plumosa, starke	3j.	10,—	—
» » » » aurea	2j.	6,—	55,—
extra schöne	3j.	9,—	80,—
» » » » argentea	3j.	9,—	80,—
» » » » nana aurea.........	3j.	10,—	—
» » » » sulfurea............	3j.	10,—	—
» » » squarrosa Veitchi...........	2j.	10,—	—
» Nutkaënsis (Thuyopsis borealis) .. } kräftige Pflanzen	2j.	12,—	—
» » compacta	2j.	12,—	—
» » » nana.........	2j.	12,—	—
» » glauca	2j.	12,—	—
» sphaeroidea atrovirens............	2j.	6,—	—
» » aurea, goldgelb	2j.	3,—	25,—
extra	3j.	5,—	45,—
Juniperus canadensis, canadischer Wachholder ..	3j.	10,—	—
» communis .... starke	3j.	—	8,—
» excelsa pyramidalis	2j.	10,—	80,—
extra	3j.	15,—	—
» **hibernica, gesunde Pflanzen**	2j.	7,—	60,—
	3j.	10,—	80,—
» » erecta	2j.	8,—	—
» **Sabina, pilzfreie Pflanzen**	2j.	10,—	—
sehr starke	3j.	15,—	—
» » tripartita	3j.	15,—	—
» suecica, feinlaubige....................	3j.	12,—	—
» **virginiana** ....**10,000 St. M. 200 —**	3j.	3,—	25,—
Pinus inops, Jerseykiefer	3j.	4,—	30,—
» **Strobus Weymouthskiefer, 10,000 St. M. 100 — schöne**	3j.	2,—	12,—
extra starke	4j.	2,—	15,—
Taxus baccata, Eibenbaum	3j.	3,—	25,—
» » aureo variegata, prachtvoll........	3j.	15,—	—
» » Davisi (cuspidata Davisi)..........	2j.	12,—	—
» » elegantissima, gelbbunt	2j.	10,—	—
» » erecta, bekannte Form............	2j.	8,—	70,—
starke	3j.	12,—	100,—
» » hibernica, Säulentaxus	2j.	12,—	100,—
	3j.	15,—	—
» » » aureo variegata	2j.	15,—	—
» » Jacksoni, schön	2j.	10,—	—
» » major	2j.	8,—	—
» » **nana,** eine der besten	2j.	7,—	60,—
sehr starke	3j.	10,—	90,—
» » pendula gracilis, hängende	2j.	7,—	—
» » **pyramidalis**	2j.	8,—	70,—
starke	3j.	12,—	100,—
~~» canadensis aureo variegata~~...............	3j.	15,—	—
» » (bacc.) Washingtoni, braungelb	2j.	6,—	—
	3j.	10,—	—
100 Taxus 2- u. 3j. in 15 Varietäten M. 12 — 1000 St. M. 100 —			
Thuya gigantea (Lobbi)	2j.	3,—	—
» » atrovirens, dunkelgrün...........	2j.	6,—	—
» » aurea (semperaurea)	2j.	10,—	—
» occidentalis.............................	2j.	3,—	20,—
	3j.	4,—	30,—
» » albo spica, weisspunktirt	2j.	7,—	—
starke	3j.	9,—	—
» » Boothi, schön	2j.	7,—	60,—
» » caucasica	3j.	9,—	—
» » compacta	2j.	8,—	—
» » **Ellwangeriana**	2j.	3,—	25,—
	3j.	5,—	45,—
» » ericoides (Retin. ericoïdes)	2j.	3,—	20,—
	3j.	4,—	30,—
» » **globosa**	2j.	8,—	—
» » » **compacta, neue Kugelform.**	2j.	8,—	70,—
extra schöne	3j.	15,—	120,—
» » globularis (L. u. R.) et globosa viridis	2j.	10,—	—
» » **Hoveyi**	2j.	7,—	60,—
bis 30 cm hohe	3j.	10,—	90,—
» » lutea, goldgelb	3j.	10,—	—
» » Ohlendorfi (Späthi)	2j.	20,—	—

	Alter	100 Stück M.	1000 Stück M.
Thuya occidentalis plicata	2j.	8,—	—
» » recurva.........................	2j.	10,—	—
» » » nana, niedrige, krause Form.	2j.	6,—	—
breite	3j.	8,—	—
» » Rosenthali	2j.	10,—	—
» » species Rivers, gelbliche	3j.	12,—	—
» » Vervaeneana	2j.	10,—	—
» » **Wareana**	2j.	10,—	80,—
sehr starke	3j.	12,—	90,—
» » » **lutescens,** neue schöne Varietät	2j.	8,—	75,—
	3j.	12,—	100,—
100 Thuya occidentalis in 15 Varietäten 2- u. 3j. M. 10 —; 1000 St. M. 70 —			
100 Thuya occidendalis in 25 Varietäten 2- u. 3j. M. 20 —; 1000 St. M. 170 —			
Thuyopsis dolabrata et dolabrata variegata	2j.	10,—	—
» » laetevirens	2j.	25,—	—
» Standishi	2j.	10,—	—
	3j.	20,—	—

Verzeichniss anderer Sorten junger Pflanzen von Coniferen steht auf Wunsch zu Diensten.

c) Zur Weitercultur.

Mehrmals verpflanzte, teils Ballen haltend.

	Höhe in Centim.	
Abies amabilis (Forbes), die ächte Art..........	30—40	40,—
» balsamea globosa und Hudsonica...........	15—20	30,—
» subalpina (bifolia)......................	40—50	40,—
Picea acicularis, aus Japan.....................	15—25	20,—
» excelsa columnaris, Säulentanne..........	30—40	25,—
» » compacta et elegans	20—30	15,—
» » Finedonensis, weissbunte	20—30	25,—
» » nana, ächte Zwergtanne ....breite	10—20	20,—
» » parviformis	20—30	25,—
» » pumila nigra, Zwergart	15—25	15,—
» » pygmaea, ...breite	10—20	12,—
ganz breite	20—40	20,—
» Omorika	30—40	40,—
» orientalis pygmea.......................	20—30	20,—
Tsuga diversifolia, aus Japan	30—40	35,—
» Pattoniana glauca (Hookeriana)	30—40	50,—
Chamaecyparis sphaeroidea aurea	30—40	15,—
» (Cupressus) Lawsoni erecta coerulea glauca .	30—40	20,—
» » » » viridis	30—40	20,—
» » » » »	40—60	35,—
» » » » alba	20—30	25,—
» » » Fraseri	30—40	35,—
» » » pyramidalis alba	20—30	20,—
» (Retinispora) pisifera aurea	30—40	25,—
» » » plumosa............	30—40	25,—
» » » » aurea	20—40	25,—
» » » » argentea	20—40	25,—
» » » » nana aurea....	20—30	25,—
» (Thuyopsis) Nutkaënsis, et Nutk. glauca ...	30—40	30,—
Juniperus canadensis.........................	30—40	20,—
» excelsa pyramidalis	30—40	30,—
» oxycedrus	30—40	30,—
» Sabina	30—40	20,—
» suecica...............................	30—40	30,—
Taxus baccata pyramidalis et erecta...........	30—40	30,—
» » major, Jacksoni, fructu luteo......	20—40	30,—
» » nana	30—40	30,—
» cuspidata..............................	30—40	30,—
» bacc. Washingtoni, braungelb	30—40	25,—
Thuya occidentalis albo spica, weiss punktirt ...	30—40	20,—
» » Boothi, caucasica et plicata.....	30—40	25,—
» » globosa, ...breite	20—30	20,—
» » globosa compacta, kugelförmige..	25—40	25,—
» » Froebeli und globularis	20—40	30,—
» » Hoveyi	30—40	25,—
» » recurva nana ....breite	10—20	15,—
extra breite	15—20	25,—
» » species Rivers, gelblich.........	30—40	30,—
» » Wareana	30—40	25,—
» » » lutescens, neu	20—30	20,—
	30—40	30,—

Gut geformte Pflanzen. — II. Coniferen. Verkaufspflanzen. — Gute Ballen haltend.

Einige neue und wenig bekannte Arten.	Höhe in Centimeter	pro Stück M.	10 Stück M.
Abies homolepis (Sieb) = brachyphylla (Max.) ächt.............................	20—40	3,—	20,—
» Mariesi (Masters), zuverlässig ächt	20—40	3,—	20,—
	40—60	5,—	40,—
» umbilicata (Mayr), neu entdeckte Art ..	20—40	3,—	20,—
extra	50—60	6,—	50,—
Picea Hondoënsis (Mayr), neu bestimmte Art	30—40	3,—	20,—
» » » aus Japan	40—60	4,—	30,—
[illegible]nadensis argentea (Hesse), neue Form	30—50	5,—	40,—
[illegible]inima (Hesse), neu, sehr zierlich	30—40	4,—	30,—
[illegible] Art	30—40	4,—	30,—
[illegible]ine Pflanzen	—	6,—	50,—

Chamaecyparis	Höhe in Centimeter	pro Stück M.	10 Stück M.
» (Cupressus) Lawsoni pendula vera (Hesse),	20—30	3,—	25,—
neue hängende Cypresse	60	10,—	—
Juniperus virginiana aureo spica (Hesse), neu	30—50	3,—	20,—
		10 St. M.	100 St. M.
Abies amabilis (Forbes), ächt	40—60	12,—	100,—
	60—80	30,—	—
» balsamea	100—120	12,—	100,—
	120—150	15,—	120,—
» grandis	80—100	12,—	100,—
	100—120	15,—	120,—
» lasiocarpa, Prachtpflanzen	100—120	30,—	—
	[illegible]0—150	50,—	—

	Höhe in Centimeter	10 Stück M.	100 Stück M.
Abies Nordmanniana	50—60	7,—	60,—
	60—80	9,—	80,—
	80—100	14,—	120,—
	100—110	20,—	180,—
» nobilis	40—60	8,—	75,—
	60—70	12,—	100,—
» panachaïca	50—60	10,—	—
» pectinata pendula, hängende	80—100	20,—	160,—
	100—130	30,—	—
» pichta (sibirica)	60—80	12,—	100,—
	80—100	18,—	—
» Veitchi	30—40	10,—	90,—
	40—60	25,—	—
Picea acicularis	40—50	10,—	80,—
» ajanensis (Fisher) Alcockiana, ächte blaue	30—40	8,—	75,—
	40—60	12,—	100,—
	60—80	20,—	—
» Engelmanni	40—50	20,—	180,—
» excelsa compacta, dichte	50—60	8,—	70,—
» » columnaris, Säulentanne	70—90	10,—	90,—
» » elegans	60—80	7,—	60,—
» » Finedonensis, weissbunte	40—50	8,—	75,—
» » gigantea	80—100	8,—	75,—
» » inversa (pendula), hängende	40—50	9,—	80,—
» » parviformis	30—40	10,—	80,—
» » **pygmea** ...... bis 150 cm Umfang	30—40	10,—	80,—
» 180 » »	40—60	15,—	120,—
» **Omorika** (Pančić), neue serbische Tanne	50—60	20,—	150,—
» orientalis, morgenländische	60—80	8,—	75,—
	80—100	10,—	90,—
	100—130	15,—	125,—
» **Parryana** (pungens)	40—60	12,—	100,—
	60—80	18,—	150,—
» » **glauca argentea, ächt weissblaue (Koster)**	30—40	40,—	—
	40—60	60,—	—
Tsuga diversifolia	40—60	15,—	120,—
» Douglasi glauca	60—80	15,—	—
» Mertensiana	150—200	30,—	—
Chamaecyparis			
Cupressus) Lawsoni erecta alba (Keessen)	40—60	8,—	75,—
» » » » coerulea glauca	60—80	8,—	70,—
» » » » **viridis**	40—60	5,—	40,—
	60—80	7,—	60,—
» » » Fraseri	60—80	10,—	90,—
» » » lutea	40—60	8,—	—
» » » robusta	50—60	6,—	50,—
» (Retinispora) leptoclada (andelyensis)	40—60	5,—	40,—
	60—80	8,—	75,—
» » pisifera	100—120	12,—	—
» » » aurea	50—70	8,—	70,—
» » » plumosa aurea	50—60	5,—	45,—
	80—100	10,—	90,—

	Höhe in Centimeter	10 Stück M.	100 Stück M.
Chamaecyparis			
» (Retinispora) pisifera plumosa nana aurea	60—80	12,—	100,—
» » » » argentea	40—60	6,—	50,—
» » » squarrosa Veitchi	80—100	10,—	90,—
	100—120	12,—	100,—
» Nutkaënsis glauca	50—70	7,—	65,—
Juniperus cracovica	40—60	5,—	45,—
» hibernica	60—80	8,—	75,—
» excelsa pyramidalis	60—80	6,—	50,—
» oxycedrus	60—80	8,—	70,—
» Sabina, Sadebaum	50—70	6,—	55,—
	80—100	10,—	95,—
» sinensis argentea	50—60	7,—	—
» suecica, feinlaubige	60—80	10,—	90,—
Pinus diverse Arten laut Catalog	—	—	—
Taxus baccata, Eibenbaum	50—60	7,—	60,—
	60—70	8,—	70,—
	70—80	10,—	90,—
	80—100	12,—	100,—
» » adpressa stricta	60—70	15,—	—
» » Davisi	60—80	7,—	65,—
» » erecta	60—80	9,—	80,—
» » gracilis pendula, Kopfpflanzen	60—80	25,—	—
	80—120	40,—	—
» » hibernica	50—60	12,—	—
» » imperialis	70—80	10,—	—
» » Jacksoni	80—90	10,—	—
» » major	70—90	8,—	70,—
» » nana	40—60	8,—	70,—
	60—80	10,—	90,—
» canadensis aureo variegata, goldbunt	40—60	20,—	—
» » Washingtoni, braungelb	50—70	10,—	—
» cuspidata	60—80	8,—	—
Thuya occidentalis	100—150	10,—	90,—
	150—200	15,—	140,—
	200—250	25,—	225,—
» » Boothi	60—80	8,—	75,—
» » albo spica	70—100	7,—	65,—
» » compacta	50—60	7,—	65,—
» » Ellwangeriana	60—80	7,—	60,—
	80—100	9,—	85,—
» » **globosa**	30—40	7,—	60,—
bis 150 cm breite	40—50	10,—	90,—
» » » **compacta**, hellgrüne	40—50	8,—	70,—
» » Hoveyi	60—80	9,—	80,—
» » lutea	60—80	7,—	65,—
	80—100	9,—	85,—
	100—120	12,—	100,—
» » pendula, hängende	100—120	15,—	—
» » recurva nana ...... ganz breite	30—40	7,—	60,—
» » stricta	80—100	10,—	—
» » Wareana	60—80	8,—	—
» » » lutescens, neuere Form	30—40	6,—	50,—
	40—60	9,—	80,—

Alle andern bekannten winterharten Arten laut Catalog.

100 Coniferen in 20 Sorten nach meiner Wahl 70—100 cm hoch M. 80,—
100 » » 50 » » » » 50—100 » » » 100,—
1000 Coniferen in vielen Sorten 50— 70 cm hoch M. 600,—
1000 » » » » 80—120 » » » 900,—

Das anfangs October erscheinende Haupt-Preisverzeichniss der Baumschulen wird auf 100 Seiten Text anbieten:

Obstwildlinge aller Art in grossen Massen.

Obstbäume und Fruchtsträucher, beste Sorten in allen Farben.

200 Sorten **junger Coniferen,** Sämlinge und verpflanzte.

Mehr als 600 Sorten **junger Laubhölzer** in 1-, 2- und mehrjähriger Waare, Sämlinge, Stecklinge und Ableger.

Gehölze für Park und Heckenanlagen.

Ein sehr reichhaltiges Sortiment von **Allee-, Solitair-, Strassen-, Zier- und Trauerbäumen** und Ziersträuchern, teils seltene Arten.

Immergrüne und Moorbeetpflanzen aller Art. (Siehe andere Seite).

Schlingpflanzen in grosser Auswahl.

Stauden, Paeonien, Rosen, Blumenzwiebeln.

Coniferen, 300 winterharte Arten und Varietäten, darunter die seltensten und neuesten. (Specialität).

Preise sehr mässig.

Nach Erscheinen wird das Verzeichniss auf Wunsch gratis und franco gesandt.

III. Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

Andromeda.

Die Andromeda sind sämmtlich schöne Blütensträucher, die nicht genug empfohlen werden können.

	10 St. M.	100 St. M.
axillaris, Blätter glänzend grün	6,—	40,—
calyculata	7,—	50,—
» var. vaccinoides, niedrig, reichblühend	4,—	30,—
Catesbaei	8,—	70,—
japonica	6,—	50,—
ligustrina, reichblühend	5,—	40,—

	10 St. M.	100 St. M.
Mariana (lucida)	6,—	50,—
paniculata, prächtig	5,—	40,—
polifolia	5,—	40,—
racemosa	5,—	40,—
Rollinsoni	8,—	70,—
speciosa	8,—	—

100 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl M. 50 —
100 » » » » extra starke Solitairs M. 90 —; 10 St. M. 10 —

Azalea.

	10 St. M.	100 St. M.
americana, rothblühende, starke Büsche mit Knospen	6,—	50,—
mollis, gelb mit Knospen	6,—	50,—
mollis, roth mit Knospen	7,—	60,—
mollis hybriden, Prachtsorten: Alphonse de Lavallée, Bar. Edm. de Rothschild, Chevalier de Reali, Comte de Gomer, Consul Pécher, Consul Cérésole, Charles Kekulé, Comte Papadopoli, Charles François Luppis, Mad. Carol. Legrelle d'Hanis, Mad. Arthur de Warelles, W. E. Gumbleton u. a. m.		
starke Pflanzen mit vielen Knospen	9,—	80,—
extra starke Pflanzen	12,—	100,—
pontica, kräftige Büsche mit vielen Knospen	4,—	30,—
stärkere	5,—	40,—
» sehr starke Büsche bis 80 cm hoch voll Knospen	7,—	60,—
pontica hybrida, die allerschönsten älteren und neueren Sorten. Unter diesen: Antoinette, atrococcinea, atrorubra, Belle Merveille, Bloodred, Bouquet de flore, Bronze unique, Cavaignac, Comte de Flandre, Comte Egmont, Davisi, Decus hortorum, Elisabeth, Eugènie, Excellente, Fáma, Fritz Quihou, Géant des Batailles, Gloria mundi, Grand duc de Luxemburg, Guelderroos, Heureuse surprise, Ignacea nova insignum, Jenny Lind, La surprise, Louis Hellebuyk, Météore, miniata floribunda, Monarque, Néron, Othello, Perfecta, Prinz Hendrik des Pays-Bas, Rembrandt, Rose de Flandre, Sang de Gentbrügge, sinensis alba grandiflora, Triomphe de Gand, versicolor, Victoria.		
starke Pflanzen mit 15 Knospen	6,—	50,—
schöne » » 25 Knospen	7,—	65,—
extra starke voll Knospen	12,—	100,—
Sorten nach meiner Wahl.		
pontica hybrida, gefüllte Varietäten: Arethusa, Bijou de Gentbrügge, Graf v. Meran, Louis Ainée v. Houtte, Louis Blommaert, Mina v. Houtte, v. Houttei fl. pleno, Rosette.		
starke Pflanzen mit Knospen	10,—	80,—
v. Houttei fl. pleno, mit Knospen	8,—	75,—

Rhododendron.

	10 St. M.	100 St. M.
album splendens, mit Knospen	8,—	—
Cunninghami white, weisse Treibsorte		
gesunde Pflanzen mit 5—8 Knospen	4,—	35,—
» » **» 8—12 Knospen**	6,—	50,—
Mad. Carvalho, allerbeste weisse Treibsorte		
Pflanzen mit 5—8 Knospen	8,—	75,—
» » 8—12 Knospen	10,—	90,—
ponticum, starke Büsche mit vielen Knospen	7,—	60,—
punctatum, sehr reichblühende rosafarbige Sorte		
schöne Pflanzen mit bis 15 Knospen	5,—	40,—
extra starke voll Knospen	9,—	80,--

	10 St. M.	100 St. M.
arboreum hybridum, Prachtsorten mit Namen, darunter: Alarm, Alex Adi, atrococcineum, atrorubrum, atrosanguineum, Aurora, Blandianum, Boule de neige, Bylsianum, Caractacus, Concessum, John Waterer, Lady Armstrong, limbatum, Lord Clyde, Minnie, Mrs. William Bovill, Pr. Camille de Rohan, The Maroon, Vesuvius, William Austin und viele andere.		
Pflanzen mit 4—8 Knospen	12,—	100,—
» **» 8—12 Knospen**	15,—	125,—
Prince Camille de Rohan		
mit 4—8 Knospen	12,—	100,—
» 8—12 »	15,—	125,—

Diverse.

	10 St. M.	100 St. M.
Daphne Mezereum album et rubrum,		
Pflanzen von 50—70 cm hoch	7,—	60,—
extra starke Pflanzen	12,—	100,—
Buxus arborescens, 60—80 cm hoch	8,—	75,—
diverse Sorten, laut Catalog.		

	10 St. M.	100 St. M.
Ilex in Sorten laut Catalog.		
Kalmia latifolia, immergrüner Strauch, zum Treiben sehr geeignet, starke Pflanzen	7,—	60,—
» glauca	6,—	50,—
Andere immergrüne Pflanzen laut Catalog.		

Junge Pflanzen.

	100 St. M.	1000 St. M.
Andromeda axillaris, 3j. verpflanzte	10,—	—
» Catesbaei, 3j. verpflanzte	10,—	—
» calyculata, 3j. verpflanzte	5,—	40,—
» » vaccinoides, 3j. verpflanzte	4,—	30,—
» japonica, 3j. verpflanzte	20,—	—
» ligustrina, 3j. verpflanzte	10,—	—
» Mariana, 3j. verpflanzte	5,—	40,—
» paniculata, 3j. verpflanzte	8,—	—

	100 St. M.	1000 St. M.
Azalea pontica, 3j. verpflanzte	3,—	20,—
Kalmia latifolia, 5j. starke Büsche	20,—	—
Rhododendron Cunninghami, 4j. veredelungsstarke	12,—	110,—
» Mad. Carvalho, starke 4j. verpflanzte	18,—	—
» punctatum, 4j. verpflanzte	12,—	—
» myrthifolium, 4j. verpflanzte	20,—	—
» ponticum, veredelungsstarke	12,—	100,—

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.